

報道関係者各位
プレスリリース

2018年05月14日
一般社団法人日本先進医療臨床研究会

がん9割消失の「ジェネピックがん治療」研究スタート 6月3日、日本先制臨床医学会(淡路市)にて症例を報告

一般社団法人日本先進医療臨床研究会(所在地：東京都中央区、代表：萬憲彰)は、海外でがんを消失した実績を持つ米国の機能性ハーブ治療法「ジェネピック」の研究を開始します。つきましては兵庫県淡路市で行われる日本先制臨床医学会(会期：2018年6月2日～3日)にて、「ジェネピック」治療に関する日本での症例報告を2018年6月3(日)に行います。

マレーシアの乳癌試験結果

全患者が各種のステージ4 MDR乳癌

解毒・抗酸化成分を含まない、GenEpic™初期フォーミュラ中の成分のみ投与

6ヶ月試験終了時	患者数	%
試験に登録された数	210	
試験終了時に癌の徴候なし	178	84.76%
腫瘍サイズが平均50%低下	24	11.43%
腫瘍サイズが平均30%低下	3	1.43%
腫瘍サイズが平均4%増大	5	2.38%

乳がん症例研究結果

■ジェネピックについて

ジェネピック(GenEpic)は米国FDA臨床試験で、進行した前立腺がん患者60名中56名のがんを消失(93.3%、米国)、マレーシアで末期(4期MDR)乳がん患者210名中178名のがんを消した(84.7%)実績を持つ、米国の機能性ハーブ治療法です。日本でもジェネピック治療の本格的開始が待ち望まれていましたが、安定的な原料確保や国際的な物流の問題、また日本での担当医師の問題など、準備に多くの時間が掛かっていました。これらの問題を解決し、いよいよ日本でも本格的にジェネピック治療研究がスタートします。治療相談や受付は会員医師の医療機関にて行います。

ジェネピック治療研究の詳細

<https://jscsf.org/clinicalresearch/cr001>

ジェネピック(GenEpic)概要

<http://genepic.com/jp/>

受付医療機関の一覧

https://jscsf.org/clinicsearch_cr/crs1

日本先制臨床医学会・淡路大会

<https://jscsf.org/info/1447>

■ 研究の背景と今後の展開

当会では「がん難民・難病難民を救済する」ために、さまざまな臨床研究を行っており、今回ご案内する米国製機能性ハーブを用いた「ジェネピック治療」はその一つです。海外での「前立腺がん」、「乳がん」の実績を日本での追試によって検証し、その他部位のがんに対しても、同様の効果があるか検証していきます。

■ 参考資料

米国FDA臨床試験(前立腺がん60名フェーズ2)平均PSA

https://www.atpress.ne.jp/releases/156304/img_156304_2.png?20180514020853

米国FDA臨床試験(前立腺がん60名フェーズ2)平均グリーソングレード

https://www.atpress.ne.jp/releases/156304/img_156304_3.png?20180514020853

副作用の推移

https://www.atpress.ne.jp/releases/156304/img_156304_4.jpg?20180514020853

マレーシア症例研究(4期MDR乳がん患者210名中に対する治療研究)

https://www.atpress.ne.jp/releases/156304/img_156304_1.jpg?20180514020853

研究が行われたマウントミリアムがんセンター(マレーシア・ペナン島)

https://www.atpress.ne.jp/releases/156304/img_156304_5.jpg?20180514020853

■ 法人概要

法人名 : 一般社団法人日本先進医療臨床研究会

所在地 : 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル6F

代表者 : 萬憲彰

設立 : 2015年5月7日

事業内容 : がんや難病の治療法の臨床研究

URL : <http://jscsf.org>

■ 本件に関する取材・お問い合わせ先
 一般社団法人日本先進医療臨床研究会
 担当者名：事務局・小林
 TEL : 090-2651-0456
 Email : info@jscsf.org

プレスリリース画像


マレーシアの乳癌試験結果

全患者が各種のステージ4 MDR乳癌

経度・見解化成分を含まない、GenEpic™初期フォーミュラ中の成分のみ投与

6ヶ月試験終了時	患者数	%
試験に登録された数	210	
試験終了時に癌の検出なし	178	84.76%
腫瘍サイズが平均50%低下	24	11.43%
腫瘍サイズが平均30%以下	3	1.43%
腫瘍サイズが平均4%増大	5	2.38%

乳がん症例研究結果




平均Gleasonグレード



平均PSAスコア

実質的にマイナスの副作用はない 患者たちの訴え



副作用の推移



マウントミリアムがんセンター

その他資料

[ジエネピックリーフレット](#)